

Hako-Citytrac 4200 DA



Multi-Power für den
Ganzjahres-Einsatz.

Grundstücks-
und Anlagen-
pflege

Hako-Citytrac 4200 DA

Es gibt viel zu tun in der City.

Die Sauberkeit und Sicherheit der Städte stellt hohe Anforderungen an die kommunalen Verwaltungen.

Ob Staub oder Schmutz, Laub oder Müll, ob Gras, Matsch oder Schnee zu beseitigen sind, stets sind zuverlässige, umweltfreundliche, aber auch effiziente Lösungen gesucht.

Der Hako-Citymaster 4200 DA bietet Ihnen die überzeugende Lösung für unterschiedlichste Einsätze.

Maßgeschneidert auf die jeweiligen Anforderungen.

Mit vielen Möglichkeiten der Funktionserweiterung für die Grünflächenpflege und den Winterdienst bis hin zur Cityreinigung.



Das ganze Jahr flexibel für Sie da.

Ob als professioneller Rasenmäher mit hoher Leistung im Sommer, bei Kehreinsätzen oder bei schwerer Arbeit mit dem Räumschild und Streuer im Winterdienst – der Hako-Citytrac 4200 DA ist **Ihr wirtschaftliches Universalgerät**. Optimal angepaßte Anbaugeräte, eine robuste Konstruktion ohne anfällige Elektronik sowie ein starker After Sales-Service garantieren Ihnen eine hohe Einsatzbereitschaft rund ums Jahr – zu Ihrem Vorteil.

Der Hako-Citytrac 4200 DA setzt dabei neue Maßstäbe in der Anwendung und im Fahrerkomfort.

Ein groß dimensionierter, umweltfreundlicher Antriebsmotor (4-Zylinder Diesel, 2.198 cm³, 35,4 kW), gepaart mit optimal integrierten Anbaugeräten, und ein überaus komfortabler Arbeitsplatz mit besonders geringen Innengeräuschen ermöglichen die schlagkräftige und zugleich entspannte Erledigung aller Arbeiten. Der hydraulische Geräteantrieb setzt die Antriebsleistung des großvolumigen Dieselmotors leise und kraftvoll um.

Umständliches Ankuppeln entfällt vollständig durch das Schnellkupeldreieck und großformatige, tropffreie sowie verwechslungssichere Steckkupplungen.

Für den Hako-Citytrac 4200 DA ist lediglich der Führerschein Klasse L erforderlich.



Hako-Citytrac 4200 DA

Für Rasenpflege mit bis zu 40% mehr Flächenleistung.

Für die **Rasenpflege** bietet Hako überzeugend überlegene Lösungen. Ob mit Frontrotationsmähern in Arbeitsbreiten bis 180 cm ① (mit Seiten- oder Heckauswurf/ Mulchen) oder mit der einzigartigen Mähsaugkombination. Gerade mit diesem System wird durch die kurze mittige Saugstrecke, die hohe Verdichtung sowie die höhere Fahrgeschwindigkeit die **Flächenleistung um bis zu 40% gesteigert**. Dabei ist die extrem wendige Mäh-Kombination **deutlich leiser und saugstärker** als herkömmliche Systeme. ②

Mit der flexiblen Knicklenker-Bauweise des Grundgerätes und der **Bodenanpassung +30%/-40%** der Mähwerke ist praktisch jedes Geländeprofil perfekt beherrschbar. ③

Die neuartige Mittenabsaugung minimiert die Breite des gesamten Fahrzeuges und ermöglicht **problemloses Anschlussfahren und randnahes Arbeiten zu beiden Seiten**. ④

Die Entleerung des glattwandigen 1.200 l fassenden V2A-Edelstahlbehälters erfolgt über **Hochentleerung bis zu einer Höhe von 1,95 m** direkt in Container oder auf einen Transporter. ⑤





Hako-Citytrac 4200 DA

Für freie Wege und Flächen auch im dicksten Winter.

Das **Multi-Funktionspaket Winterdienst** ist für den universellen Einsatz konzipiert, d. h. der Hako-Citytrac 4200 DA kann mit unterschiedlichen Anbaugeräten für den Winterdienst auf Geh- und Radwegen, öffentlichen Parkplätzen und in Fußgängerzonen ausgestattet werden.

So z.B. mit Frontkehrmaschinen (Arbeitsbreiten bis 160 cm) ①, mit verschiedenen Federklappenräumschilden (bis zu 170 cm Arbeitsbreite) ② oder sogar mit einer Schneefräse (Arbeitsbreite 120 cm).

Und mit Anbau- oder Aufsattelwalzen- oder Schleuderstreuer sorgt der Hako-Citytrac schnell für eisfreie und sichere Flächen. Optional auch mit Sole-Sprühanlage auf Basis der Schwemmanlage zur schnellen und gezielten Eisbekämpfung. ③ ④





Hako-Citytrac 4200 DA

Kehren, Kehrsaugen, Schwemmen.

Seine extreme Wendigkeit macht den Hako-Citytrac 4200 DA zur optimalen Lösung: z.B. mit Front-Kehrmaschine (Arbeitsbreiten bis 160 cm) ① oder in Verbindung mit dem Multifunktionspaket Kehren dann als kompakte Kehrmaschine mit Edelstahl-Schmutzbehälter (Fassungs-Volumen 1 m³) und Arbeitsbreite bis zu 227 cm.

Schnell kommt man mit dem flexiblen Handsaugschlauch auch in schwer zugängliche Bereiche. ②

Mit optionaler zusätzlicher Dämmung wird sogar ein **Nachteinsatz in sensiblen Bereichen** auch außerhalb der zeitlichen Beschränkung der Maschinenlärmschutzverordnung (32. BImSchV, § 7ff) **möglich**.

Die Schwemmanlage reinigt mit bis zu 40 bar Wasserdruck und einem Wasservorrat bis zu 700 l Gehwege und Flächen – sauber und staubfrei ③. Die praktische Handsprühlanze mit bis zu 20 m Schlauchlänge erreicht auch entferntere Bereiche. ④





Hako-Citytrac 4200 DA

Komfortabel, ergonomisch, servicefreundlich.



Ergonomisch optimierter Arbeitsplatz mit hervorragenden Sichtverhältnissen ②

und luftgefedertem, auf das Fahrgewicht einstellbarem Komfort-Fahrersitz ③

Alle Bedienelemente im direkten Griff und Sichtbereich.

Leistungsfähige Frischluftheizung mit auswechselbarem Feinstaubfilter und sechs Ausströmern für zugfreie und individuelle Belüftung. ④

Integrierte Klimaanlage (Option) für optimale Bedingungen am Arbeitsplatz auch an heißen Tagen. ⑤

Verschiedene Bereifungs-Optionen: Ob Rasen-, Stollen- oder Straßebereifung. Für jeden Einsatz das Richtige. ⑥

Robuste Technik, alle Komponenten sind leicht und schnell zugänglich. ⑦



Die hydraulisch weit öffnende Ladepritsche und Heckklappe gewähren leichten Zugang ① zu allen Aggregaten und so sind Motoröl, Luftfilter, Kühlwasser und Kühlerverschmutzung im Handumdrehen geprüft.





Hako-Citytrac 4200 DA

Technische Daten.

Motor: Wassergekühlter, 4-Zylinder YANMAR Dieselmotor, 35,4 kW bei 3.000 U/min, eingestellt auf 33,0 kW bei 2.600 U/min. Direkte Kraftstoffeinspritzung, Hubraum 2.189 ccm. Tankinhalt 60 Liter. Motor unterschreitet die Grenzwerte nach Europäischer Abgasrichtlinie 97/68/EG Stufe IIIa.

Kraftübertragung: Hydrostatischer Fahrtrieb mit hydraulischer Untersetzungsstufe bei Arbeitsfahrt. 4 Radmotoren. Hydraulische Differenzialsperre mit Sperrwirkung Mitte sowie Vorderachse. Automotiver Fahrtrieb mit automatischer Lastregelung.

Geschwindigkeiten: Fahrgeschwindigkeit automotiv 0-25 km/h, Arbeitsfahrt hydrostatisch 0-13 km/h, Rückwärtsfahrt 0-12 km/h.

Chassis und Lenkung: knickgelenktes 4-Rad-Chassis aus massivem Stahlrohr mit integrierter Pendelausgleich für optimale Bordsteingängigkeit. Hydrostatische Lenkung.

Reifen: Standard: 26.00x12.00 – 12 Trelleborg T 539 Rasenreifen. Alternativ: Straßenbereifung 195 R 14 C oder auch andere Reifen typen auf Anfrage erhältlich.

Bremsen: Mehrfach-Sicherheits-Bremssystem. Hydrostatische Bremse über Fahrtrieb, zusätzlich hydraulische Betriebsbremse über Fußpedal. Mechanische Feststellbremse.

Kabine: Einsitz-Komfort-Kabine mit luftgefedertem, auf das Fahrgewicht einstellbaren Komfort-Fahrsitz. Ergonomische Anordnung aller Bedienelemente. Warmwasserheizung und Wärmeschutzverglasung der Frontscheibe, Rahmentüren mit Schiebefenstern, klappbare und von innen verstellbare Außenspiegel. Optional mit Klimaanlage.

Hydraulikanlage: Leistungsstarke Hochdruckhydraulik mit elektrisch geschaltetem Steuerblock. Doppeltwirkende Hubzylinder an der Frontaushebung sowie Ladepritsche, 2 doppelt wirkende Steuerkreise für Geräteverstellung, vorne über integrierten Schalter verdoppelbar durch Zusatzsteuerblock auf Anbaugerät. Flachdichtende Schnellkupplungen.

Kraftheber/Anbindungen
Frontkraftheber mit Schnellkuppeldreieck
Kat.0 Hubkraft am Dreieck 300 kg

Anbauraum hinten: Heckanbaurahmen für Sand- oder Salzstreuer, Tragkraft 400 kg. Hydraulisch kippbare Ladepritsche mit abklappbaren Bordwänden und Tragkraft 800 kg.

Abmessungen und Gewichte:

Länge	mm	3.000
Breite mit Serienbereifung mit Straßenbereifung 195 R 14 C)	mm	1.350
Höhe (mit Kabine)	mm	1.985
Leergewicht nach StVZO je nach Ausstattung	kg	1.400
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	2.500
Radstand	mm	1.400
Spurweite	mm	992
Bodenfreiheit	mm	150
maximale Kehrbreite	mm	2.270
Frischwassertank	l	180

Änderungen in Form, Farbe und Ausführung im Interesse der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.



Geprüftes
Umweltmanagement
D-150-00042

Alles spricht für Hako:



Sauberkeit mit Sicherheit.
Für Hako-Maschinen gelten strenge Qualitätsrichtlinien. Eben „Qualität made by Hako“. Und wir betreuen auch, was wir verkaufen. Weltweit.

Kauf, Miete, Leasing, Rental.
Mit Hako können Sie Ihren Kapitaleinsatz ganz individuell planen. Und für die Maschinennutzung kurz-, mittel- oder langfristige Abschlüsse vereinbaren. Wir beraten Sie gern.

Wir sind Tag und Nacht für Sie da.
Bereitschaftsdienst rund um die Uhr und Ersatzteil-Expressdienst: Heute bestellt und schon morgen früh vor Ort. Damit es so schnell wie möglich weitergehen kann.

Überall in Ihrer Nähe. Mit dem besonders dichten Hako-Vertriebs- und Servicenetz sind wir immer ganz in Ihrer Nähe. Ihr Plus, wenn Sie uns brauchen. Überzeugen Sie sich.

Hako
Clean ahead

Hako-Werke GmbH
Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Telefon: (0 45 31) 8 06-0
Telefax: (0 45 31) 8 06-3 38
e-mail: info@hako.com
www.hako.com

